


SENTIERS ET PISTES FORESTIÈRES

- Où observer des espèces rares ou peu communes -

Pistes forestières « Étang Jean-de-Vaux »



A partir du village de Lapouyade prendre la direction Guîtres et tourner à gauche en direction de l'étang Jean-de-Vaux. Prendre ensuite la piste forestière à droite, juste avant les étangs, jusqu'à la base de départ qui se trouve à gauche au bout du chemin.

Parcours 1 (flèches vertes)

Il s'agit d'un sentier découverte « officiel » avec des panneaux d'identification montrant les différents biotopes rencontrés lors de la randonnée ainsi que quelques espèces végétales et animales emblématiques.

Bien entendu la liste n'est pas exhaustive, particulièrement au niveau des papillons, de la flore et de la fonge (champignons).



D'une longueur d'environ 2 km ce sentier commence par suivre un ruisseau et longe une zone humide avant d'aborder la forêt.

J'y ai fait trois rencontres intéressantes, deux espèces animales et une espèce fongique.

-a-

Le Fadet des Laïches (*Coenonympha oedippus*), le papillon le plus menacé d'Europe ce qui lui vaut d'être soumis à un statut de protection.



Celui-ci a traversé le sentier, en provenance de l'aulnaie-saulaie qui se trouve en début de sentier à droite, pour aller se poser sur une fougère de l'autre côté.

-b-

La Coronelle lisse (*Coronella austriaca*), une couleuvre craintive qu'il est plutôt rare de rencontrer. Protégée également comme tous les reptiles.

Je l'ai observé fin avril alors qu'elle était endormie en bordure de la piste forestière, à l'endroit le plus haut du sentier.



-c-

L'Amanite de Beille (*Amanita boudieri* var. *Beillei*), une très belle amanite que j'ai rencontré deux saisons de suite, mi mai, en bordure du sentier lorsque celui-ci se met à descendre. C'est une amanite printanière que l'on observe essentiellement dans le département des Landes. Elle est donc ici très au nord de son biotope habituel ce qui est peu commun !



Parcours 2 (flèches jaunes)

-d-

Les amateurs d'orchidées pourront faire une boucle vers la gauche, quittant ainsi le sentier découverte, afin d'observer une belle colonie de dactylorhizes (photo de gauche) sur le bord de la piste forestière, là où une coupe importante maltraite quelque peu le paysage.

La photo de droite montre *Dactylorhiza maculata* *susp. ericetorum*, photo prise pas très loin du site.



Parcours 3 (flèches jaunes)

-e-

A quelques dizaines de mètres de la départementale 247, dans le fossé qui borde le côté droit de la piste forestière et en face des étangs on peut voir la Droséra intermédiaire (*Drosera intermedia*), une plante carnivore soumise également à un statut de protection.

